

# Scheda dati

Specifiche



## Cassa PanelSeT S3D + piastra di fondo 800X1000X300 2porte RAL7035

NSYS3D81030DP

**Prezzo: 839,46 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3D
Applicazione	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	800 mm
Larghezza Nominale Cassetta	1000 mm
Profondità Nominale Cassetta	300 mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 2 piastra passacavo 2 porta con serratura 1 piastra di montaggio

### Caratteristiche tecniche

tipo di corpo	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero Di Porte	Lato anteriore: 2 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra passacavo Con viti Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Containitore: acciaio Piastra di montaggio: lamiera zincata
Finitura Superficiale	Containitore: polvere di epossipoliestere
Colore	Containitore: Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Certificazioni Prodotto	cUL UL GL DNV BV

---

Peso Netto 51 kg

## Ambiente

---

Grado Di Protezione Ik IK10 conforme a CEI 62262

Grado Di Protezione Ip IP55 conforme a CEI 60529

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1 PCE

Num.unità in pkg. 1

Confezione 1: altezza 36,000 cm

Confezione 1: larghezza 82,000 cm

Confezione 1: profondità 102,500 cm

Peso imballo (Kg) 47,600 kg

Unità di misura confezione 2 PAL

Numero di unità per confezione 2 6

Confezione 2: altezza 180,000 cm

Confezione 2: larghezza 102,000 cm

Confezione 2: profondità 120,000 cm

Confezione 2: peso 300,000 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **448**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

