

# Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT S3X, acciaio  
inox 316L, porta piena,  
300x250x150 mm, IP66

NSYS3X302515H

**Prezzo: 664,02 EUR**

## Presentazione

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gamma                      | Spacial                                  |
| Nome Prodotto              | Spacial S3X                              |
| tipo di custodia           | Multifunzione                            |
| Categoria                  | Cassetta compatta                        |
| Altezza nominale           | 300 mm                                   |
| Larghezza nominale         | 250 mm                                   |
| Profondità nominale        | 150 mm                                   |
| installazione del prodotto | Montaggio a parete                       |
| Composizione Dispositivo   | 1 corpo<br>1 serratura: porta<br>1 porta |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tipo Di Corpo                    | Corpo monoblocco, struttura a croce<br>Guida frontale a forma di grondaia     |
| Tipo Di Porta                    | Semplice  |
| Numero Di Porte                  | Lato anteriore: 1 porta(e)  |
| Apertura Porta                   | Reversibile (120 °)   |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura     | Serratura 3 mm doppia barra   |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio  |
| Tipo Di Piastra Passacavo        | Senza pressacavo  |
| Accessibilità Per Uso            | Anteriore   |
| Parti Rimovibili                 | Porta con cerniere  |
| Materiale                        | Serratura: zama<br>Cerniera: acciaio inox<br>Corpo e porta: acciaio inox 316L |
| Finitura Superficiale            | Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite®<br>Serratura: cromato                   |
| Peso Netto                       | 3,574 kg  |

## Ambiente

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 62208<br>UL<br>CUL      |
| Certificazioni Prodotto | CAN/CSA 22<br>UL 508 tipo A |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip     | IP66 conforme a CEI 60529     |
| Grado Di Protezione Ik     | IK10 conforme a CEI 62262     |
| Caratteristiche Ambientali | Igiene specifica<br>Corrosivo |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 16,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 26,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 31,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,574 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 24         |
| Confezione 2: altezza            | 79,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 101,200 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **53**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

