

# Scheda dati

Specifiche



## Cassetta industriale Flat Box 200x300x120

NSYSBM203012

**Prezzo: 76,76 EUR**

### Presentazione

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gamma                        | PanelSeT                                                  |
| Nome Prodotto                | PanelSeT SBM                                              |
| Applicazione                 | Multifunzione                                             |
| Categoria                    | Cassetta industriale                                      |
| Nome Dispositivo             | SBM                                                       |
| Modello Pulsantiera          | Flat box                                                  |
| Altezza Nominale Cassetta    | 200 mm                                                    |
| Larghezza Nominale Cassetta  | 300 mm                                                    |
| Profondità Nominale Cassetta | 120 mm                                                    |
| Installazione Centralino     | Montaggio a muro                                          |
| Composizione Dispositivo     | 4 vite coperchio<br>1 coperchio<br>1 corpo                |
| Corpo Lampada                | Corpo pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato |
| Tipo Di Pannello Frontale    | Porta liscia                                              |
| Fissaggio Copertura          | Vite metallica a mezzo giro                               |
| Tipo Di Chiusura             | Vite imperdibile PZ2 area esterna sigillata               |
| Parti Rimovibili             | Coperchio con viti imperdibili                            |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale                 | Sheet steel               |
| Finitura Superficie       | Polvere di poliestere     |
| Colore                    | Grigio (RAL 7035)         |
| Norme Di Riferimento      | IEC 62208<br>UL<br>CUL    |
| Certificazioni Prodotto   | DNV-GL<br>UL<br>BV        |
| Grado Di Protezione Ip    | IP66 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik    | IK10 conforme aCEI 62262  |
| Temperatura Di Stoccaggio | -35...60 °C               |
| temperatura di esercizio  | -35...80 °C               |
| Peso Netto                | 2,512 kg                  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 14,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 22,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 31,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 2,512 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 140        |
| Confezione 2: altezza            | 160,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 363,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >


[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 23                                                                                    |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                    |

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

The infographic features a central image of a white, rectangular electrical enclosure with its door open, revealing internal components. A green-handled screwdriver lies on a white base plate in front of the enclosure. Surrounding this central image are six circular icons, each paired with a text description of a product benefit:

- Sturdy components' protection:** Represented by an icon of a closed box.
- Earthing studs included:** Represented by an icon of a ground symbol.
- Modular: Large choice of dimensions:** Represented by an icon of interlocking gears.
- Quality & aesthetics:** Represented by an icon of a five-pointed star.
- Easy & versatile installation:** Represented by an icon of a screwdriver.
- Ergonomic design:** Represented by an icon of two hands holding a component.