

Scheda dati

Specifiche

Tetto 304L per PanelSeT SM, Finitura Scotch Brite®, per cassette L1000xP300 mm



NSYSCMX10030

Prezzo: 889,44 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Tettuccio
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT SMX
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Installazione	Sulla cima del contenitore
Composizione Dispositivo	1 tetto elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio inox 304L
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Finitura Scotch-Brite®
Tipo Di Fissaggio	Con 4 viti - tipo di vite M6 - stessi fori degli anelli posizione
Altezza	42 mm
Larghezza	1008 mm
Profondità	322 mm
Spessore	1,5 mm
Peso Netto	6,9 kg
Diametro Di Montaggio	8 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,500 cm
Confezione 1: larghezza	36,000 cm
Confezione 1: profondità	111,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,630 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	10

Confezione 2: altezza	64,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	76,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si