

## Pulpito con fondo fisso L1000 RAL7035



NSYSD10

**Prezzo: 1.373,94 EUR**

### Presentazione

|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | PanelSeT                                                                                                                              |
| Nome Prodotto            | PanelSeT SD                                                                                                                           |
| Enclosure type           | Multifunzione                                                                                                                         |
| Category                 | Piano di comando monoblocco                                                                                                           |
| Nominal height           | 1000 mm                                                                                                                               |
| Nominal width            | 1000 mm                                                                                                                               |
| Nominal depth            | 466 mm                                                                                                                                |
| Product installation     | Armadio                                                                                                                               |
| Composizione Dispositivo | 1 struttura<br>2 serratura: porta<br>4 guida di regolazione<br>1 piastra passacavo<br>2 fermo pneumatico: coperchio tavolo<br>2 porta |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo Lampada                    | Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato                                             |
| Tipo Di Porta                    | Semplice                                                                                                  |
| Numero Di Porte                  | Fronte: 2 porta(e)                                                                                        |
| apertura porta                   | Reversibile 120 ° porta                                                                                   |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura     | Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra                                                                      |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                                                                                |
| Tipo Di Piastra Passacavo        | Piastra 1 ingresso                                                                                        |
| Accessibilità Per Uso            | Anteriore                                                                                                 |
| Parti Rimovibili                 | Porta con cerniere<br>Coperchio tavolo di comando con cerniere<br>Piastra pressacavo con viti ad aggancio |
| Materiale                        | Corpo: acciaio                                                                                            |
| Finitura Superficiale            | Polvere di epossipoliestere                                                                               |
| Spessore                         | 1,5 mm                                                                                                    |

### Ambiente

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento   | IEC 62208                 |
| Grado Di Protezione Ip | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 48,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 101,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 115,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 57,000 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 2          |
| Confezione 2: altezza            | 130,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 149,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 537                                             |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                       |