

Scheda dati

Specifiche

Tavolo di lavoro per porta L600 mm

NSYSDT6



Prezzo: 260,10 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Ripiano supporto pieghevole
Anwendung	Accessori porta
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	- W: 600 mm
Installazione	Traversa porta Su cornice di rinforzo porta
Supporto Di Montaggio	Montaggio diretto
Compatibilità Gamma	PanelSeT Cassette SF, SM, SFX e SMX
Composizione Dispositivo	1 elemento di fissaggio 1 vassoio supporto pieghevole
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Porta: acciaio
Colore	Porta: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Verniciato
Tipo Di Fissaggio	Fissaggio diretto - porta posizione
Regolazione	Regolabile in altezza, passo 25 mm per porta
Angolo Di Funzionamento	45 ° 60 ° 75 ° 90 °
Carico Massimo	30 kg
Altezza	50 mm
Larghezza	Nominale: 325 mm
Profondità	350 mm
Spessore	1,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	37,000 cm
Confezione 1: profondità	46,000 cm

Peso imballo (Kg)	3,422 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	63,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	283,760 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **11**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Numero SCIP **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**