


Scheda dati

Specifiche



Kit di affiancamento per PanelSeT SF eequipaggiato di rack 19"

NSYSFBK19

Prezzo: 173,76 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Kit di affiancamento
Anwendung	Applicazione Prisma Multifunzione
Installazione	Collegamento laterale delle due cassette Accoppiamento in profondità di due cassette
Compatibilità Gamma	Prisma PH contenitore adatto PanelSeT SFX contenitore adatto Prisma Prisma PH PanelSeT SFM
Composizione Dispositivo	8 connettori piatti elementi di fissaggio guarnizione di tenuta
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Guarnizione di tenuta: EPDM Connettore piatto: acciaio
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite autofilettante M6
Altezza	80 mm
Larghezza	345 mm
Profondità	335 mm
Grado Di Protezione Ip	IP55
Diametro Di Montaggio	0 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	33,500 cm
Confezione 1: profondità	34,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,416 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Numero di unità per confezione 2 125

Confezione 2: altezza 149,000 cm

Confezione 2: larghezza 80,000 cm

Confezione 2: profondità 120,000 cm

Confezione 2: peso 188,250 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----