

# Scheda dati

Specifiche



Armadio modulare a pavimento,  
PanelSeT SFN, acciaio  
decarbonizzato, 2200x800x600 mm,  
IP55

NSYSFN22860

Prezzo: 1.342,40 EUR

## Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | PanelSeT                                                                                                                                                                                    |
| Intervallo esteso            | PanelSeT SFN                                                                                                                                                                                |
| Applicazione                 | Multifunzione                                                                                                                                                                               |
| Tipo Prodotto                | Contenitore adatto                                                                                                                                                                          |
| Altezza Nominale Cassetta    | 2200 mm                                                                                                                                                                                     |
| Larghezza Nominale Cassetta  | 800 mm                                                                                                                                                                                      |
| Profondità Nominale Cassetta | 600 mm                                                                                                                                                                                      |
| Installazione Centralino     | Armadio a pavimento                                                                                                                                                                         |
| Composizione Dispositivo     | 2 Guide di scorrimento<br>4 staffe a fissaggio rapido per piastra di montaggio<br>1 struttura<br>1 porta<br>1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta<br>1 pannello posteriore<br>1 tetto |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo di struttura                | Pannelli e porte integrati nella struttura<br>Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore<br>Struttura forata passo 25 mm<br>Stampato da un'unica sezione |
| Apertura Porta                   | Reversibile (120 °)                                                                                                                                                           |
| Tipo Di Porta                    | Semplice fronte                                                                                                                                                               |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                                                                                                                                                    |
| Tipo Di Piastra Passacavo        | Senza pressacavo                                                                                                                                                              |
| Tipo Di Chiusura                 | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale                                                                                                      |
| Numero Di Porte                  | Fronte: 1 porta(e)                                                                                                                                                            |
| Accessibilità Per Uso            | Anteriore<br>Pannelli laterali del contenitore<br>Posteriore                                                                                                                  |
| Parti Rimovibili                 | Porta Con viti cerniera<br>Pannello posteriore Con viti<br>Tettuccio Con viti<br>Staffa per piastra di montaggio Con viti<br>Guida scorrevole Con viti                        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale             | Cornice: lamiera zincata<br>Montanti: lamiera zincata<br>Porta: sheet steel<br>Pannelli: sheet steel<br>Cerniera: zama<br>Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra |
| Finitura Superficiale | Polvere di epossipoliestere                                                                                                                                                 |
| Colore                | Contenitore: Grigio (RAL 7035)<br>Maniglia: Nero (RAL 9005)                                                                                                                 |
| Peso Netto            | 90,9 kg                                                                                                                                                                     |

## Ambiente

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento     | IEC 62208<br>UL<br>CUL    |
| Grado Di Protezione Nema | NEMA 3R/12                |
| Grado Di Protezione Ip   | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik   | IK10 conforme a CEI 62262 |

## Confezionamenti

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE        |
| Num.unità in pkg.            | 1          |
| Confezione 1: altezza        | 233,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 85,000 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 69,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 104,700 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Impronta ambientale</b></div>               |                                                                                       |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                                         | 554                                                                                   |
| <div>Use Better</div>                                                                                                                 |                                                                                       |
| <div> <b>Materiali e imballaggio</b></div>           |                                                                                       |
| Percentuale media di contenuto di metallo riciclato                                                                                   | 45 %                                                                                  |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                                       | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                                            | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                                                                                                           | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6                                                  |
| Regolamento REACH                                                                                                                     | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                  |                                                                                       |
| <div> <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b></div> |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                                                                                                                | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                    |
| Ritiro del prodotto                                                                                                                   | Sì                                                                                    |

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The infographic features a central image of a grey metal cabinet. Surrounding it are seven circular icons, each paired with a text description of a product benefit. The benefits are: Sturdy component protection (top left), Decarbonized steel & sustainable packaging (top right), Large choice of dimensions, models & accessories (middle left), Quality & aesthetics (middle right), Easy to equip / Easy to maintain (bottom left), and Available in kit, mounted or customized (bottom right). A seventh icon, representing a gear, is located at the bottom left but is not paired with text.

- Sturdy component protection
- Decarbonized steel & sustainable packaging
- Large choice of dimensions, models & accessories
- Quality & aesthetics
- Easy to equip  
Easy to maintain
- Available in kit, mounted or customized

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---




Image of product / Alternate images

Alternative

---







Offer Marketing Illustration

Packaging

---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

