

# Scheda dati

Specifiche



Modulo di ventilazione da tetto,  
PanelSeT SFN, per armadio  
elettrico da esterno L800 P600mm,  
IP55, RAL7035

NSYSFNCVR86HD

Prezzo: 1.361,76 EUR

## Presentazione

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Gamma                       | PanelSeT                                         |
| Application                 | Outdoor                                          |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio cassetta                              |
| Tipo Prodotto               | Tetto ventilato                                  |
| Applicazione                | Multifunzione                                    |
| Compatibilità Gamma         | PanelSeT PanelSeT SFN outdoor contenitore adatto |
| Quantità Per Confezione     | Set da 1                                         |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiale              | Acciaio con trattamento anticorrosivo                                |
| Colore                 | Grigio (RAL 7035)                                                    |
| Finitura Superficie    | Polvere di poliestere                                                |
| Tipo Di Fissaggio      | Con viti - tipo di vite M12 - Punto di fissaggio sul tetto posizione |
| Corrosion resistance   | C4H                                                                  |
| Altezza                | 70 mm                                                                |
| Larghezza              | 800 mm                                                               |
| Profondità             | 600 mm                                                               |
| Grado Di Protezione Ip | IP55 conforme a CEI 60529                                            |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 11,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 62,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 83,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 7,200 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 10         |
| Confezione 2: altezza            | 126,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Confezione 2: peso | 82,000 kg |
|--------------------|-----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 52                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                 |

Technical Illustration

Dimensions

---




Image of product in real life situation

