

Scheda dati

Specifiche

Staffe per fissaggio a palo L300 per PanelSeT PLM



NSYSFP300

Prezzo: 144,80 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Tipo Prodotto	Staffa di fissaggio a palo
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	- H: 430 mm W: 330 mm D: 200 mm
Installazione	Installazione su palo all'esterno Retro della cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 guida supporto 2 striscia

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - su palo posizione
Carico Permanente Ammissibile	100 kg
Altezza	45 mm
Larghezza	295 mm
Profondità	32,5 mm
Diametro	215 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	32,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,798 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	90,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

Confezione 2: peso	231,000 kg
--------------------	------------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

