

# Scheda dati

Specifiche



## Armadio PanelSeT SM porta piena 1600x1200x300 mm

NSYSM1612302DP

**Prezzo: 1.486,14 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SM
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Applicazione	Multifunzione
Tipo Accessorio D'Installazione	Armadio
Composizione Dispositivo	1 corpo 2 porta 2 piastra passacavo 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 1 Sistema di blocco: Porta sinistra 4 staffa per piastra di montaggio 1 piastra di montaggio
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio Staffa per piastra di montaggio Con viti
Altezza Nominale Cassetta	1600 mm
Larghezza Nominale Cassetta	1200 mm
Profondità Nominale Cassetta	300 mm

### Caratteristiche tecniche

Numero Di Porte	Fronte: 2 porta(e)
Apertura Porta	Sinistra (120 °) Destra (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Corpo Lampada	Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Ingresso Cavi	1 ingresso
Materiale	Piastra di montaggio: lamiera zincata Corpo: sheet steel Porta: sheet steel Cerniera: zama
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Containitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Accessibilità Per Uso	Anteriore

---

Peso Netto	130,5 kg
------------	----------

## Ambiente

---

Norme Di Riferimento	IEC 62208
----------------------	-----------

---

Certificazioni Prodotto	UL BV DNV
-------------------------	-----------------

---

Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262 conforme a UL conforme a cUL
------------------------	--

---

Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
------------------------	---------------------------

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

---

Num.unità in pkg.	1
-------------------	---

---

Confezione 1: altezza	173,000 cm
-----------------------	------------

---

Confezione 1: larghezza	125,000 cm
-------------------------	------------

---

Confezione 1: profondità	39,000 cm
--------------------------	-----------

---

Peso imballo (Kg)	138,000 kg
-------------------	------------

---

Unità di misura confezione 2	PAL
------------------------------	-----

---

Numero di unità per confezione 2	2
----------------------------------	---

---

Confezione 2: altezza	173,000 cm
-----------------------	------------

---

Confezione 2: larghezza	125,000 cm
-------------------------	------------

---

Confezione 2: profondità	78,000 cm
--------------------------	-----------

---

Confezione 2: peso	276,000 kg
--------------------	------------

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	921
---	-----

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

**Dimensions**

Technical Illustration

Exploded view

---



Image of product / Alternate images

**Alternative**

---





