


# Scheda dati

Specifiche

## Placca passacavi 600X400 mm - PanelSeT SM



NSYSMEC64

Prezzo: 118,98 EUR

### Presentazione

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Gamma                       | PanelSeT                           |
| Tipo Prodotto               | Piastra passacavo                  |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori gestione cavo            |
| Anwendung                   | Multifunzione                      |
| Compatibilità Gamma         | PanelSeT SM                        |
| Installazione               | Basso<br>Parte superiore           |
| Tipo Di Pressacavi          | Standard                           |
| Entrata Cavo                | Pieno                              |
| Composizione Dispositivo    | elementi di fissaggio<br>1 piastra |
| Quantità Per Confezione     | Set da 1                           |
| Materiale                   | Acciaio                            |

### Caratteristiche tecniche

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Finitura Superficie | Polvere di epossipoliestere         |
| Altezza             | 20 mm                               |
| Larghezza           | Nominale: 600 mm                    |
| Profondità          | Nominale : 400 mm<br>Reale : 350 mm |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 28,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 34,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,112 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 400        |
| Confezione 2: altezza            | 80,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Confezione 2: peso | 459,000 kg |
|--------------------|------------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

|                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 🌱 Impronta ambientale                         |                                                                                       |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 8                                                                                     |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| ♻️ Materiali e imballaggio                    |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                   | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd                                                  |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| 🔄 Reimballaggio e rifabbricazione             |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                    |