


# Scheda dati

Specifiche



## 2 Profilati verticali 2000 mm - PanelSeT SM

NSYSMVR20

**Prezzo: 173,15 EUR**

### Presentazione

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Gamma                                  | PanelSeT                |
| Accessorio / Parte Separata            | Accessorio di montaggio |
| Tipo Prodotto                          | Profilo di adattamento  |
| Anwendung                              | Multifunzione           |
| Dimensioni nominali dell'alloggiamento | -                       |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma      | PanelSeT PanelSeT SM                              |
| Installazione            | Fronte e retro cassetta                           |
| Senso Di Installazione   | Verticale                                         |
| Composizione Dispositivo | Viti di fissaggio<br>2 profilo                    |
| Quantità Per Confezione  | Set da 1                                          |
| Materiale                | Acciaio                                           |
| Finitura Superficie      | Zincato                                           |
| Tipo Di Fissaggio        | Con viti - su viti cerniere e serrature posizione |
| Altezza                  | Nominale: 2000 mm<br>Reale: 1906 mm               |
| Larghezza                | 42 mm                                             |
| Profondità               | 24,5 mm                                           |
| Spessore                 | 1,5 mm                                            |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,000 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 191,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 3,138 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P2M        |
| Numero di unità per confezione 2 | 100        |
| Confezione 2: altezza            | 35,000 cm  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza  | 120,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 200,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 345,800 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 22                                                                                    |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                    |