

Scheda dati

Specifiche

4 golfari di sollevamento M12 per PanelSeT SM M12



NSYSMXEB

Prezzo: 158,87 EUR

Presentazione

Bereich	PanelSeT
Categoria	Accessori sollevamento
Tipo Prodotto	Staffa di sollevamento Anelli di sollevamento
Anwendung	Multifunzione
Installazione	Parte superiore del contenitore
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composizione Dispositivo	4 golfare 4 Dadi di fissaggio 4 rondella

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio inox AISI 304
Tipo Di Fissaggio	Avvitato
Carico Permanente Ammissibile	340 kg per 1 golfare in direzione verticale
Altezza	73,5 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	30 mm
Diametro	30 mm
Filetto Iso	M12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	14,200 cm
Peso imballo (Kg)	672,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again


 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product in real life situation

