

# Scheda dati

Specifiche



Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per camera sbarre D500mm su quadro elettrico, RAL 7035, set di 2

NSYSPBCN35

**Prezzo: 373,60 EUR**

## Presentazione

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Gamma                                      | PanelSeT                        |
| Accessorio / Parte Separata                | Accessorio cassetta             |
| Tipo Prodotto                              | Pannello laterale               |
| Applicazione                               | Multifunzione                   |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | - H: 300 mm W: 500 mm D: 500 mm |
| Installazione                              | Lati camera sbarre              |
| Quantità Per Confezione                    | Set da 1                        |

## Caratteristiche tecniche

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Compatibilità Gamma      | PanelSeT SFN  |
| Composizione Dispositivo | elementi di fissaggio<br>2 pannello laterale                                      |
| Materiale                | Acciaio   |
| Peso Netto               | 3,4 kg  |
| Colore                   | Grigio (RAL 7035)   |
| Finitura Superficie      | Polvere di epossipoliestere   |
| Tipo Di Fissaggio        | Con viti - tipo di vite con attacco fisso - dall'esterno della cassetta posizione |
| Altezza                  | Nominale: 300 mm  |
| Larghezza                | Nominale: 500 mm  |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 4,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 47,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 4,300 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 50         |
| Confezione 2: altezza            | 60,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |

---

**Confezione 2: peso**

227,000 kg

## **Garanzia contrattuale**

---

**Garanzia (in mesi)**

18



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

|   |   |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 20  |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato   | No  |
| Imballaggio senza plastica        | No  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 695ecfbdb-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6   |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |  |
|------------------------|--|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto    | Si   |

## Technical Illustration

### Dimensions

---




Image of product in real life situation

