

# Scheda dati

Specifiche

## Zoccolo inox L1200xH100 304L

NSYSPFX12100



Prezzo: 620,16 EUR

### Presentazione

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | PanelSeT                                                                                                                                                                                                                        |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio cassetta                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto               | Fronte zoccolo                                                                                                                                                                                                                  |
| Anwendung                   | Multifunzione                                                                                                                                                                                                                   |
| Composizione Dispositivo    | elementi di fissaggio<br>4 copertura angolo<br>1 pannello frontale<br>1 pannello posteriore<br>4 angolo                                                                                                                         |
| Compatibilità Gamma         | PanelSeT PanelSeT SF SF<br>PanelSeT SM PanelSeT SM<br>PanelSeT S3D PanelSeT S3D<br>PanelSeT PanelSeT SFHD SFHD<br>PanelSeT PanelSeT CRNG<br>PanelSeT SMX PanelSeT SMX<br>PanelSeT SFX PanelSeT SFX<br>PanelSeT PanelSeT SDX SDx |

### Caratteristiche tecniche

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo Di Fissaggio   | Con elemento di fissaggio - su struttura posizione |
| Materiale           | Acciaio inox 304L                                  |
| Finitura Superficie | Non trattato                                       |
| Altezza             | 100 mm                                             |
| Larghezza           | Nominale: 1200 mm                                  |
| Peso Netto          | 7,718 kg                                           |

### Ambiente

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP20 (zoccolo completo) |
| Grado Di Protezione Ik | IK10                    |

### Confezionamenti

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE        |
| Num.unità in pkg.            | 1          |
| Confezione 1: altezza        | 11,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 19,000 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 120,500 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 7,718 kg   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 40         |
| Confezione 2: altezza            | 105,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 322,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                       |