

# Scheda dati

Specifiche

## 2 montanti H1250



NSYSPLA125

**Prezzo: 113,07 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Montante
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali del contenitore	- H: 1250 mm D: 320 mm - H: 1250 mm D: 420 mm
Supporto Di Montaggio	Supporto intermedio per armadi a due porte
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 montante destro 1 montante sinistra
Materiale	Lamiera zincata

### Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - pannelli laterali del contenitore posizione
Regolazione	Regolabile in profondità ogni 50 mm con dadi a gabbia
Altezza	Nominale: 1250 mm Reale: 1080 mm
Profondità	70 mm
Dimensioni Foro	11 x 13 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	107,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,792 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

---

Confezione 2: peso 53,760 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product in real life situation

