

# Scheda dati

Specifiche

## Piastra posteriore 397x1105

NSYSPMP40120



**Prezzo: 103,63 EUR**

### Presentazione

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gamma                            | PanelSeT  |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessorio di montaggio                         |
| Tipo Prodotto                    | Piastra di montaggio                            |
| Applicazione                     | Multifunzione                                   |
| Per Dimensioni Nominali Cassetta | -   |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Piano parziale                                  |
| Compatibilità Gamma              | PanelSeT SF<br>PanelSeT SM<br>PanelSeT SFX      |
| Composizione Dispositivo         | 1 piastra di montaggio<br>elementi di fissaggio |
| Quantità Per Confezione          | Set da 1  |
| Materiale                        | Lamiera zincata                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tipo Di Fissaggio      | Con elemento di fissaggio - su struttura posizione |
| Altezza                | Nominale: 400 mm<br>397 mm                         |
| Larghezza              | Nominale: 1200 mm<br>1105 mm                       |
| Particolarità Variante | Fissaggio orizzontale su traverse                  |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 42,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 113,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 9,720 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 30         |
| Confezione 2: altezza            | 50,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Confezione 2: peso | 305,000 kg |
|--------------------|------------|

## Garanzia contrattuale

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì