

# Scheda dati

Specifiche



## PanelSeT - Pannelli laterali zoccolo inox P400xH100 304L

NSYSPSX4100SF

**Prezzo: 188,70 EUR**

### Presentazione

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                  | PanelSeT                                                           |
| Accessorio / Parte Separata            | Accessorio cassetta                                                |
| Tipo Prodotto                          | Pannello laterale dello zoccolo                                    |
| Anwendung                              | Multifunzione                                                      |
| Dimensioni nominali dell'alloggiamento | -                                                                  |
| Composizione Dispositivo               | elementi di fissaggio<br>4 copertura angolo<br>2 pannello laterale |
| Compatibilità Gamma                    | PanelSeT SF<br>PanelSeT SM<br>PanelSeT SFHD<br>PanelSeT SFX        |

### Caratteristiche tecniche

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Materiale           | Acciaio inox 304L |
| Finitura Superficie | Non trattato      |
| Altezza             | 100 mm            |
| Profondità          | Nominale : 400 mm |
| Peso Netto          | 1,646 kg          |

### Ambiente

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP30 (zoccolo completo) |
| Grado Di Protezione Ik | IK10                    |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 25,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 1,706 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL       |
| Numero di unità per confezione 2 | 100       |
| Confezione 2: altezza            | 29,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza  | 37,500 cm  |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 186,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale               |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                        |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                         |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto               | Si                                                                                    |