

# Scheda dati

Specifiche



## Pannelli laterali zoccolo inox P400xH200 304L

NSYSPSX4200SF

**Prezzo: 218,28 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Applicazione	Per esterno Heavy Duty
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Pannello laterale dello zoccolo
Anwendung	Multifunktion
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 4 copertura angolo 2 pannello laterale
Compatibilità Gamma	PanelSeT SM PanelSeT SFHD PanelSeT SFX
Supporto Di Montaggio	Zoccolo frontale

### Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con viti
Finitura Superficie	Non trattato
Altezza	200 mm
Larghezza	215 mm
Profondità	Nominale : 400 mm
Peso Netto	2,096 kg

### Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP55 (zoccolo completo)
Grado Di Protezione Ik	IK10

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	20,500 cm
Confezione 1: profondità	24,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,246 kg
Unità di misura confezione 2	PAM

---

**Numero di unità per confezione 2** 90

---

**Confezione 2: altezza** 46,000 cm

---

**Confezione 2: larghezza** 100,000 cm

---

**Confezione 2: profondità** 120,000 cm

---

**Confezione 2: peso** 305,140 kg

## **Garanzia contrattuale**

---

**Garanzia (in mesi)** 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si