

# Scheda dati

Specifiche

## Serratura inox doppia barra 3 mm



NSYSTDCSX

**Prezzo: 33,10 EUR**

### Presentazione

**Tipo Prodotto** Mostrina

### Caratteristiche tecniche

**Accessorio / Parte Separata** Accessori per blocco

**Tipo Di Accessori/Parti Separate** Serratura circolare

**Applicazione** Multifunzione

**Supporto Di Montaggio** Montaggio diretto su porta

**Compatibilità Gamma** PanelSeT S3X

**Composizione Dispositivo**  
1 forma inserto  
1 chiave  
1 serratura circolare

**Quantità Per Confezione** Set da 1

**Materiale** Serratura circolare: zamak cromato

**Tipo Dispositivo Di Chiusura** Doppia sbarra da 3 mm per dispositivo di chiusura

### Confezionamenti

**Unità di misura confezione 1** PCE

**Num.unità in pkg.** 1

**Confezione 1: altezza** 3,000 cm

**Confezione 1: larghezza** 10,000 cm

**Confezione 1: profondità** 10,000 cm

**Peso imballo (Kg)** 133,000 g

### Garanzia contrattuale

**Garanzia (in mesi)** 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

1

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---

