

Scheda dati

Specifiche

2 Traverse laterali per cassette profondità 200



NSYSUCR200WM

Prezzo: 65,03 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Guida di montaggio
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	- D: 200 mm

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT PanelSeT CRN cassetta compatta
Installazione	Alto e basso della cassetta Latì del contenitore
Senso Di Installazione	Orizzontale
Composizione Dispositivo	1 guida 1 confezione di fissaggi
Quantità Per Confezione	Set da 2
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Placcato zinco
Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite M6
Carico Max	6 kg
Altezza	Nominale: 200 mm
Peso Netto	0,33 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	21,500 cm
Peso imballo (Kg)	330,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	48,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Confezione 2: profondità 120,000 cm

Confezione 2: peso 50,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----