


# Scheda dati

Specifiche



## 2 traverse 40x600

NSYSUCR4060

Prezzo: 64,82 EUR

### Presentazione

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Gamma                                  | PanelSeT                |
| Accessorio / Parte Separata            | Accessorio di montaggio |
| Tipo Prodotto                          | Trasversa universale    |
| Anwendung                              | Multifunzione           |
| Dimensioni nominali dell'alloggiamento | - H: 600 mm             |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma        | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM<br>PanelSeT PanelSeT SFX<br>PanelSeT PanelSeT SMX |
| Installazione              | Sulla struttura del contenitore<br>Tra traverse tecniche                                       |
| Supporto Di Montaggio      | Profilo di adattamento, su cassette armadi SM                                                  |
| Composizione Dispositivo   | elementi di fissaggio<br>2 traverse<br>4 supporti                                              |
| Quantità Per Confezione    | Set da 1                                                                                       |
| Materiale                  | Acciaio                                                                                        |
| Finitura Superficie        | Zincato                                                                                        |
| Tipo Di Fissaggio          | Con viti                                                                                       |
| Regolazione                | Regolabile con passo 25 mm                                                                     |
| Numero Di File Orizzontali | 1                                                                                              |
| Carico Max                 | 50 kg                                                                                          |
| Altezza                    | Nominale: 600 mm<br>Utile: 507 mm                                                              |
| Larghezza                  | 40 mm                                                                                          |
| Profondità                 | 27 mm                                                                                          |
| Spessore                   | 1,5 mm                                                                                         |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 4,500 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 6,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: profondità         | 51,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,118 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 416        |
| Confezione 2: altezza            | 95,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 482,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 8                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                       |