

Scheda dati

Specifiche



Dado in plastica per PanelSeT

NSYTCSM6PLM

Prezzo: 1,59 EUR

Presentazione

Categoria	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Dado
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLM
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Installazione	Retro della cassetta
Composizione Dispositivo	1 dado plastica
Quantità Per Confezione	Set da 20

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Fissaggio diretto - tipo di vite M6 - tacche cassetta posizione
Filetto Iso	M6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	2,000 cm
Confezione 1: profondità	2,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm
Confezione 2: profondità	12,000 cm
Confezione 2: peso	118,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Image of product / Alternate images

Alternative

