

Scheda dati

Specifiche

Tetto per cassa PanelSeT S3D 600x400 RAL7035



NSYTJ6040

Prezzo: 159,27 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Tettuccio
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT CRN PanelSeT S3D
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Installazione	Sulla cima del contenitore
Composizione Dispositivo	tetto elementi di fissaggio foglio di istruzioni

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Di Fissaggio	Con 4 viti - tipo di vite M6
Altezza	42 mm
Larghezza	Nominale: 600 mm Reale: 609 mm
Profondità	Nominale : 400 mm Reale : 414,5 mm
Peso Netto	4,1 kg
Diametro Di Montaggio	8 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	43,000 cm
Confezione 1: profondità	62,000 cm
Peso imballo (Kg)	4,122 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	60

Confezione 2: altezza	105,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	260,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si