

Scheda dati

Specifiche

Tetto in poliestere per cassette e armadi PLA L750xP620 mm



NSYTJPLA76G

Prezzo: 107,38 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Tettuccio
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Installazione	Sulla cima del contenitore
Composizione Dispositivo	1 tetto elementi di fissaggio dima di foratura

Caratteristiche tecniche

Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Altezza	38 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	620 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	63,500 cm
Confezione 1: profondità	78,000 cm
Peso imballo (Kg)	4,570 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	85,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	150,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product in real life situation

