

Scheda dati

Specifiche



Piastra passacavi per membrana 245X130 - PanelSeT S3D

NSYTL CFL

Prezzo: 20,18 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Anwendung	Multifunzione
Larghezza nominale dell'alloggiamento	300 mm
Profondità nominale dell'alloggiamento	200 mm
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF PanelSeT S3D
Installazione	Fondo del contenitore
Tipo Di Pressacavi	Con foro FL
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra 1 guarnizione separata
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Piastra: acciaio Sigillo: polietilene espanso (PE)

Caratteristiche tecniche

Colore	Piastra: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Altezza	245 mm
Larghezza	245 mm Reale: 400 mm
Profondità	130 mm Reale : 200 mm
Peso Netto	550 kg
Spessore	1,5 mm
Numero Di Fori	1 foro
Accessorio / Parte Separata	Per membrane FL21
Dimensioni Foro	194 x 62,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	25,500 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	0,500 cm
Peso imballo (Kg)	235,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product / Alternate images

Alternative

