

# Scheda dati

Specifiche

## Placca passacavi flessibile 345x130 per PanelSeT S3D



NSYTLDEME

**Prezzo: 100,37 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavi flessibile
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Anwendung	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D
Installazione	Fondo del contenitore
Tipo Di Pressacavi	Perforabile con cacciavite
Tipo Di Piastra Passacavo	Membrana
Diametro Del Cavo	10...26 mm
Entrata Cavo	Senza
Composizione Dispositivo	1 piastra membrana
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Piastra: acciaio Membrana: HCE

### Caratteristiche tecniche

Colore	Piastra: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Altezza	30 mm
Larghezza	345 mm Reale: 360 mm
Profondità	130 mm
Peso Netto	0,73 kg
Spessore	1,5 mm
Numero Di Fori	Non forato
Dimensioni Foro	278 x 63 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	13,500 cm

Confezione 1: profondità	66,000 cm
Peso imballo (Kg)	750,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	41,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	87,000 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

Ba0ee14c-eabb-47d8-a070-ade906247bb0

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si