

# Scheda dati

Specifiche

## Placca passacavi flessibile 445x130 per PanelSeT S3D



NSYTHEME

**Prezzo: 128,01 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavi flessibile
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Anwendung	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRNG
Installazione	Fondo del contenitore
Tipo Di Pressacavi	Perforabile con cacciavite
Tipo Di Piastra Passacavo	Membrana
Diametro Del Cavo	10...26 mm
Entrata Cavo	Senza
Composizione Dispositivo	1 piastra membrana
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Piastra: acciaio Membrana: HCE

### Caratteristiche tecniche

Colore	Piastra: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Altezza	30 mm
Larghezza	445 mm Reale: 460 mm
Profondità	130 mm
Peso Netto	0,882 kg
Spessore	1,5 mm
Numero Di Fori	Non forato
Dimensioni Foro	378 x 63 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm

Confezione 1: larghezza	13,500 cm
Confezione 1: profondità	46,000 cm
Peso imballo (Kg)	964,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	90
Confezione 2: altezza	49,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	97,000 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----