

Scheda dati

Specifiche

Piastra passacavi flessibile 495x220 per PanelSeT S3D



NSYTLGME

Prezzo: 203,49 EUR

Presentazione

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gamma | PanelSeT |
| Tipo Prodotto | Piastra passacavi flessibile |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori gestione cavo |
| Anwendung | Multifunzione |
| Compatibilità Gamma | PanelSeT S3D |
| Installazione | Fondo del contenitore |
| Tipo Di Pressacavi | Perforabile con cacciavite |
| Tipo Di Piastra Passacavo | Membrana |
| Diametro Del Cavo | 10...26 mm |
| Entrata Cavo | Senza |
| Composizione Dispositivo | 1 piastra membrana |
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |
| Materiale | Piastra: acciaio Membrana: HCE |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Colore | Piastra: Grigio (RAL 7035) |
| Finitura Superficie | Polvere di epossipoliestere |
| Altezza | 30 mm |
| Larghezza | 495 mm Reale: 510 mm |
| Profondità | 220 mm |
| Peso Netto | 1,258 kg |
| Spessore | 1,5 mm |
| Numero Di Fori | Non forato |
| Dimensioni Foro | 428 x 63 mm |

Confezionamenti

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 22,500 cm |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: profondità | 51,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 1,470 kg |
| Unità di misura confezione 2 | P12 |
| Numero di unità per confezione 2 | 70 |
| Confezione 2: altezza | 58,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso | 117,200 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

| | |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142 |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---------------------|----|
| Ritiro del prodotto | Si |
|---------------------|----|