

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco terminale, 2pt, per morsetto NSYTRR22 - [prezzo per 100 pz]

NSYTRACR22

**Prezzo: 40,10 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                                                                          |
| Nome Prodotto               | Linergy TR                                                                                       |
| Tipo Prodotto               | Piastra di copertura                                                                             |
| Nome Dispositivo            | TRH                                                                                              |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di isolamento                                                                         |
| compatibilità prodotto      | TRV terminale a molla Morsettiera, length = 48,5 mm<br>TRA push-in Morsettiera, length = 48,5 mm |
| Spessore                    | 2,2 mm                                                                                           |

### Caratteristiche tecniche

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Sezione cavi                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| number of connections        | 2                   |
| numero di ingressi di misura | 2                   |
| Quantità Per Confezione      | Set da 50           |
| Peso Netto                   | 1,8 g               |
| Colore                       | Grigio              |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,900 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 3,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 15,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 102,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 2000      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: altezza    | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza  | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 4,556 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | Si                                              |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | No                                              |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                | Conformità                                      |
| Regolamento REACH                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>             |
| Stato privo di alogeni                                                                                           | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                                                                                                        | Si                                              |
| Senza silicone                                                                                                   | Si                                              |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Si |