

# Scheda dati

Specifiche



## Portafusibile per fusibile 5x20mm 12-30V LED

NSYTRASF520B

**Prezzo: 10,68 EUR**

### Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	TR
Tipo Prodotto	Alloggiamento componente
Nome Dispositivo	TRH
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
compatibilità prodotto	TRP Morsetto a vite - scollegamento portafusibili rimovibile Morsettiera TRV terminale a molla - scollegamento portafusibili rimovibile Morsettiera TRA push-in - scollegamento portafusibili rimovibile Morsettiera
lunghezza	28 mm
Spessore	6,2 mm

### Caratteristiche tecniche

Calibro fusibile	5 x 20 mm
Sezione cavi	2,5 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>
number of connections	2 1
Numero di morsetti	3 2
numero di ingressi di misura	0 1
Installazione	Innesto
Quantità Per Confezione	Set da 10
Peso Netto	4,11 g
Colore	Nero
attrezzature fornite	12...30 V indicatore luminoso

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,8 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	3,5 cm
Peso imballo (Kg)	4,0 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2 cm
Confezione 2: larghezza	6 cm
Confezione 2: profondità	10 cm
Confezione 2: peso	42 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	1000
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	4,561 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----