

# Scheda dati

Specifiche



## Jumper, 2pt, per NSYTRV62TTD

NSYTRASJ2

**Prezzo: 3,62 EUR**

### Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	Linergy TR
Tipo Prodotto	Ponticello di commutazione
Nome Dispositivo	TRH
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per la misura
compatibilità prodotto	TRP Morsetto a vite - passante Morsettiera, length = 100,8 mm TRP Morsetto a vite - scollegamento spinotto piatto Morsettiera, length = 100,8 mm

### Caratteristiche tecniche

Sezione cavi	6 mm <sup>2</sup>
number of connections	2
numero di ingressi di misura	6
Quantità Per Confezione	Set da 10
Peso Netto	11,5 g
Colore	Arancione

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	4,250 cm
Peso imballo (Kg)	13,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	5,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	17,000 cm
Confezione 2: peso	134,000 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	500
Confezione 3: altezza	30,000 cm

---

Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	7,312 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si