

Scheda dati

Specifiche

2 longheroni tecnici H1500

NSYTVR15



Prezzo: 118,22 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Montante tecnico
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali del contenitore	- H: 1500 mm
Supporto Di Montaggio	Guida scorrevole Fissaggio diretto su inserti posteriori
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA
Composizione Dispositivo	2 montante
Materiale	Acciaio

Caratteristiche tecniche

Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipo Di Fissaggio	Inserti capi - tipo di vite M8 - retro cassetta posizione
Regolazione	Regolabile in profondità ogni 25 mm con dadi a gabbia Regolabile in altezza ogni 2,5 mm con dadi a 1/4 di giro
Altezza	Nominale: 1500 mm Reale: 1375 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	34 mm
Spessore	2 mm
Dimensioni Foro	11 x 13 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	138,000 cm
Peso imballo (Kg)	4,134 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	50,000 cm

Confezione 2: larghezza	120,000 cm
-------------------------	------------

Confezione 2: profondità	200,000 cm
--------------------------	------------

Confezione 2: peso	500,000 kg
--------------------	------------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	29
---	----

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
---------------------------------	----

Imballaggio senza plastica	No
----------------------------	----

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
-----------------------------------	---

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
-------------------	-------------------------------------

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
------------------------	--

Ritiro del prodotto	Sì
---------------------	----