

# Scheda dati

Specifiche

## Tetto per cassetta 300x200 inox

NSYTX3020



**Prezzo: 351,39 EUR**

### Presentazione

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Gamma                                      | PanelSeT                         |
| Accessorio / Parte Separata                | Accessorio cassetta              |
| Tipo Prodotto                              | Tettuccio                        |
| Applicazione                               | Multifunzione                    |
| Compatibilità Gamma                        | PanelSeT S3X                     |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | -                                |
| Installazione                              | Sulla cima del contenitore       |
| Composizione Dispositivo                   | 1 tetto<br>elementi di fissaggio |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Quantità Per Confezione | Set da 1                  |
| Materiale               | Acciaio inox 304L         |
| Finitura Superficie     | Finitura Scotch-Brite®    |
| Tipo Di Fissaggio       | Con elemento di fissaggio |
| Altezza                 | 51 mm                     |
| Larghezza               | 305 mm                    |
| Profondità              | 233 mm                    |
| Spessore                | 1 mm                      |
| Peso Netto              | 1,308 kg                  |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 25,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 32,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,308 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 50         |
| Confezione 2: altezza            | 50,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |

---

Confezione 2: profondità 120,000 cm

---

Confezione 2: peso 80,400 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

---



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si