

Scheda dati

Specifiche



Cornice accoppiamento mezza apertura, Lungh 200mm per cassa PLS con pannelli 27cm

NSYUCC270

Prezzo: 7,22 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Cornice di affiancamento per apertura parziale delle porte
Anwendung	Multifunzione
Installazione	Accoppiamento laterale di due cassette modulari
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLS box modulare isolante PanelSeT PLS
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Composizione Dispositivo	1 cornice
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Altezza	240 mm
Larghezza	Apertura: 200 mm
Profondità	121 mm
Grado Di Protezione Ip	IP44

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,000 cm
Confezione 1: larghezza	24,000 cm
Confezione 1: profondità	3,350 cm
Peso imballo (Kg)	176,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,000 cm
Confezione 2: larghezza	24,000 cm
Confezione 2: profondità	33,500 cm
Confezione 2: peso	1,764 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Image of product / Alternate images

Alternative

