

# Scheda dati

Specifiche



Cornice accoppiamento mezza apertura, Lungh 290mm per cassa PLS con pannelli 36cm

NSYUCC360

**Prezzo: 8,67 EUR**

## Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Cornice di affiancamento per apertura parziale delle porte
Anwendung	Multifunzione
Installazione	Accoppiamento laterale di due cassette modulari
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLS box modulare isolante PanelSeT PLS
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Composizione Dispositivo	1 cornice
Quantità Per Confezione	Set da 10

## Caratteristiche tecniche

Altezza	240 mm
Larghezza	Apertura: 290 mm
Profondità	121 mm
Grado Di Protezione Ip	IP44

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,000 cm
Confezione 1: profondità	3,400 cm
Peso imballo (Kg)	218,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,000 cm
Confezione 2: larghezza	25,000 cm
Confezione 2: profondità	34,000 cm
Confezione 2: peso	2,180 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	360

---

Confezione 3: altezza	61,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	94,000 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Image of product / Alternate images

Alternative

---

