

# Scheda dati

Specifiche



Telaio di accoppiamento lunghezza 290 mm per lati da 36 cm del contenitore PLS - IP65, PanelSeT PLS, lunghezza 290 mm per lati da 36 cm - IP65

NSYUM27360

**Prezzo: 26,72 EUR**

## Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Cornice di affiancamento per apertura totale delle porte
Anwendung	Multifunktion
Installazione	Accoppiamento laterale di due cassette modulari
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLS box modulare isolante PanelSeT PLS
Composizione Dispositivo	1 cornice guarnizione
Quantità Per Confezione	Set da 10

## Caratteristiche tecniche

Larghezza	Apertura: 290 mm
Grado Di Protezione Ip	IP65

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	26,000 cm
Peso imballo (Kg)	242,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	750
Confezione 2: altezza	194,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	196,600 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---

