

Scheda dati

Specifiche



Finestra in policarbonato 78X165x25

NSYVA278MA

Prezzo: 18,06 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Tipo Prodotto	Finestra
Applicazione	Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA PanelSeT PLM PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLS
Accessorio / Parte Separata	Per dispositivo modulare
Installazione	Installazione su porta o pannello
Composizione Dispositivo	1 Finestra completa
Materiale	Trasparente policarbonato
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Dispositivo di chiusura senza chiave Possibilità di sigillatura
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	8

Caratteristiche tecniche

Altezza	78 mm
Larghezza	165 mm
Profondità	25 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	20,000 cm
Peso imballo (Kg)	110,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	400
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm

Confezione 2: profondità 120,000 cm

Confezione 2: peso 150,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si