

Scheda dati

Specifiche



Telaio rack 19P fisso 21U

NSYVDM21UF

Prezzo: 196,15 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Rack 19"
Applicazione	Multifunzione Applicazione elettronica
Per le dimensioni nominali del contenitore	- H: 1000 mm W: 600 mm D: 250 mm - H: 1000 mm W: 600 mm D: 400 mm
Tipo Rack	Fisso
Installazione	Guida scorrevole Lato frontale della cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X PanelSeT PanelSeT VDM PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT CRNG
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 montanti 19"
Numero Di Unità Da 19"	21

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Descrizione Cassetta/Armadio	Cassetta a parete
Tipologia Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Regolazione	Regolabile in profondità, passo 12.5 mm, sulla guida laterale
Colore	Grigio (RAL 7035)
Carico Permanente Ammissibile	3 kg per unità
Altezza	Nominale: 1000 mm
Larghezza	Nominale: 600 mm
Profondità	70 mm
Spessore	2 mm
Peso Netto	5,7 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	100,500 cm
Peso imballo (Kg)	5,700 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	303,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	54

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si