

# Scheda dati

Specifiche

## 2 longheroni standard H2200

NSYVR22



**Prezzo: 122,25 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Montante standard
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali del contenitore	- H: 2200 mm
Supporto Di Montaggio	Supporto fissaggio montanti Supporto cavo di fissaggio per piastra di montaggio
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF SF PanelSeT PanelSeT SM SM
Composizione Dispositivo	2 montante
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Lamiera zincata

### Caratteristiche tecniche

Regolazione	Regolabile in altezza ogni 25 mm Regolabili in altezza ogni 50 mm
Lunghezza	2096 mm
Altezza	2200 mm
Larghezza	50 mm
Profondità	30 mm
Spessore	2 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	210,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,644 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	57,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm

---

Confezione 2: profondità 210,000 cm

---

Confezione 2: peso 720,000 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **40**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**