

# Scheda dati

Specifiche

Accessorio, rotella di 8 chiavi di codifica flessibili, set di 10 unità,  
Modicon Edge I/O NTS



NTSXMP1000

**Prezzo: 20,00 EUR**

## Presentazione

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Modicon Edge I/O NTS               |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori di montaggio e fissaggio |
| Tipo Prodotto                    | Coding key                         |
| Accessorio / parte separata      | Wheel of coding keys               |
| Accessorio / Parte Separata      | Modulo<br>Morsettiera<br>Base      |
| Quantità Per Confezione          | Set da 10                          |
| Altezza                          | 100 mm                             |
| Larghezza                        | 15 mm                              |
| Peso Netto                       | 0,012 kg                           |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Coding key                         |

## Caratteristiche tecniche

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Compatibilità Del Prodotto | NTS I/O module, base and terminal block |
| Colore                     | Bianco                                  |

## Ambiente

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Grado Di Protezione IP    | IP20  |
| Trattamento di protezione | Rivestimento conforme   |
| Marcatura                 | CE<br>UKCA<br>CULus<br>RCM  |
| Certificazioni prodotto   | CE<br>UKCA<br>CULus<br>RCM<br>Merchant Navy - EU RO MR (pending)<br>EAC pending<br>ATEX Zone 2 (pending)<br>IECEx zone 2 (pending)<br>CCC Ex zone 2 (pending) |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Norme</b>                          | EN/IEC 61131-2<br>EN 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>IACS E10<br>EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 & type 2<br>EN/IEC 61850-3, location G<br>EN/IEC 60079-0<br>EN 50155<br>EN 50121-4<br>EN 50121-5 |
| <b>Direttive</b>                      | 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica<br>2014/34/EU - ATEX directive<br>2014/35/EU  |
| temperatura ambiente di funzionamento | -40...70 °C   |
| temperatura di stoccaggio             | -40...85 °C   |
| umidità relativa                      | 5...95 % senza condensa   |
| Altitudine di funzionamento           | 0...2000 m senza riduzione<br>"2000 m...5000 m" con declassamento   |
| Grado di inquinamento                 | 2   |
| Resistenza alle vibrazioni            | 1 g without accessory<br>2 g with accessory   |
| Resistenza agli shock                 | 15 g per 11 ms (with and without accessory)   |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,032 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,080 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,588 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 18,144 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 98        |
| Confezione 2: altezza            | 14,986 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 14,986 cm |
| Confezione 2: profondità         | 39,624 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,041 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato   | Si  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

|                     |    |
|---------------------|----|
| Ritiro del prodotto | No |
|---------------------|----|

Image of product / Alternate images

Alternative

---





