

# Scheda dati

Specifiche



Base IP20 con terminale a vite di  
connessione su lato posteriore

RE48ASOC11AR

Prezzo: 9,94 EUR

## Presentazione

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                    | Relè temporizzati Harmony                                        |
| Tipo Prodotto                     | Presa                                                            |
| Compatibilità Del Prodotto        | RE48ACV12MW<br>RE48AML12MW                                       |
| Accessorio / Parte Separata       | Relè di temporizzazione                                          |
| Accessorio / parte separata       | Presa IP20 con connessioni morsettiera a vite su lato posteriore |
| Numero pin                        | 11 pin                                                           |
| Accessorio / Parte Separata       | Accessori di connessione                                         |
| Composizione e tipologia contatti | 2 OC                                                             |

## Caratteristiche tecniche

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| forma del pin                  | Cilindrico |
| sistemazione morsetti contatto | Misto      |

## Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,700 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,700 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 47,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,516 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

|                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Impronta ambientale</b></div>               |                                                                                       |
| Informazioni ambientali                                                                                                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                                                                                                            |                                                                                       |
| <div> <b>Materiali e imballaggio</b></div>           |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                                       | Si                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                                            | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                                                                                                           | Eacae435-a913-4cb7-91f9-1611e08cac07                                                  |
| Regolamento REACH                                                                                                                     | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                                                                                                             |                                                                                       |
| <div> <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b></div> |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                                                                                                                | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                    |
| Ritiro del prodotto                                                                                                                   | Si                                                                                    |

Disegni dimensionali

Socket

---

Socket a 11 pin




Image of product in real life situation

