

Scheda dati

Specifiche



Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 2mod

SL80762

Prezzo: 6,89 EUR

Presentazione

Nome Prodotto	Mini Coreos Light
Tipo Prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Applicazione	Distribuzione
Modello Pulsantiera	Contenitore per apparecchiature modulari
Nb of 18 mm modules per row	2
Nb of horizontal rows	1
Attrezzature fornite	Etichetta di identificazione conforme a CEI 23-51 Involucro Tappo a vite
Type of door	Ritagliato
Larghezza	Esterno: 51 mm
Altezza	Esterno: 135 mm
Profondità	Esterno : 86 mm

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	Montaggio a muro
Passo 9 mm	4
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	2
Potenza dissipata in W	8 W
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Materiale contenitore	Tecnoplastica
Tenuta Al Fuoco	Autoestinguente
Profondità interna	68 mm
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003)
Paesi target	Italia

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 64-8 CEI 23-49
Marchi qualità	IMQ
Resistenza Al Fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura Ambiente Operativa	60 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,600 cm
Confezione 1: larghezza	8,300 cm
Confezione 1: profondità	13,500 cm
Peso imballo (Kg)	105,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	24,000 cm
Confezione 2: larghezza	29,800 cm
Confezione 2: profondità	39,700 cm
Confezione 2: peso	4,460 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	1600
Confezione 3: altezza	120,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	77,000 cm
Confezione 3: peso	183,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si