

# Scheda dati

Specifiche



## Modulo interfaccia rete di base STB - Profibus DP - 9,6 kbit/s

STBNDP2212

**Prezzo: 615,00 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto Modicon STB soluzione I/O distribuita

Tipo Prodotto Modulo Interfaccia Rete standard

### Caratteristiche tecniche

Servizio di comunicazione Diagnostica  
Lettura/scrittura dati I/O slave DP  
Controllo configurazione  
Configurazione slave

Tipo alimentatore SELV

Altezza 40 mm

Larghezza 128,3 mm

Profondità 70 mm

### Ambiente

Grado Di Protezione IP IP20

Marcatura CE

Certificazioni prodotto C-Tick  
CSA  
ATEX Cat 3G  
FM classe 1 divisione 2  
UL

temperatura ambiente di funzionamento 0...60 °C senza declassamento  
-25...70 °C con fattore di declassamento

temperatura di stoccaggio -40...85 °C

umidità relativa 95 % a 60 °C senza condensa

Altitudine di funzionamento = 2000 m

Resistenza alle vibrazioni 3 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail  
5 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail  
+/-0,35 mm (f = 10...58 Hz)

Resistenza agli shock 30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1 PCE

Num.unità in pkg. 1

Confezione 1: altezza 7,0 cm

Confezione 1: larghezza 4,7 cm

Confezione 1: profondità 13,0 cm

Peso imballo (Kg)	177,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,588 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Disegni dimensionali

**Dimensioni**

---

