

Scheda dati

Specifiche

Cavo CANopen - 1 x RJ45 - Cavo 1 m



TCSCCN4F3M1T

Prezzo: 64,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	CANopen
Compatibilità gamma	Twido Modicon M238 Magelis XBT GC, GT/GK con controllo Modicon M258 Modicon LMC058
Tipo di bus	CANopen
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Tipo Prodotto	Cavo CanOpen preassemblato
Accessorio / Parte Separata	Bus CANopen

Caratteristiche tecniche

lunghezza cavo	1 m
Collegamento elettrico	2 connettori
Tipo di connettore	1 RJ45 1 SUB-D 9 femmina

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	70,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,871 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	800
Confezione 3: altezza	75,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	75,804 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì