

Scheda dati

Specifiche



Cavo Ethernet ConneXium - doppino schermato - 2×RJ45 rinforzato - CE - 10 m

TCSECE3M3M10S4

Prezzo: 264,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Networking
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Tipo Prodotto	Pre-assembled Ethernet cable with RJ45 connectors
Accessorio / Parte Separata	Rete Ethernet
lunghezza cavo	10 m

Caratteristiche tecniche

Mezzo supporto trasmissione	Doppino schermato intrecciato
Categoria	5e
Sezione AWG	AWG 24
Collegamento elettrico	2 connettori, RJ45 dritto connettore con 8 pin
Marcatura	CE
Materiale copertura	PUR

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Norme Di Riferimento	EIA/TIA-568 categoria CAT 5E IEC 11801 classe D EN 50173 classe D
Tenuta Al Fuoco	Classe C2 conforme a IEC 322-1 Classe C2 conforme a NF C 32070-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	485,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,520 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si