

# Scheda dati

Specifiche



## Cavo Ethernet ConneXium - Connettore M12 - Connettore RJ45 - IP67 - 10 m

TCSECL1M3M10S2

**Prezzo: 127,20 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	ConneXium
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Tipo Prodotto	Cavo in rame Ethernet per switch IP67
Accessorio / Parte Separata	Interruttore Ethernet IP67
Lunghezza cavo	10 m

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Transparent Ready Controlleri programmabili Modicon M340 Twido Ositrack RFID
Collegamento elettrico	1 connettore maschio, M12 dritto connettore con 4 pin - tipo di codifica: codifica D 1 connettore maschio, RJ45 dritto connettore
Materiale conduttore	Rame
Peso Netto	0,515 kg

### Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP67
------------------------	------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	22,500 cm
Confezione 1: profondità	22,500 cm
Peso imballo (Kg)	429,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	13,603 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
Ritiro del prodotto	Si