

# Scheda dati

Specifiche



## Cavo Ethernet ConneXium - doppino schermato - 2×RJ45 rinforzato - UL - 2 m

TCSECU3M3M2S4

**Prezzo: 224,00 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Networking
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Tipo Prodotto	Pre-assembled Ethernet cable with RJ45 connectors
Accessorio / Parte Separata	Rete Ethernet
lunghezza cavo	2 m

### Caratteristiche tecniche

Mezzo supporto trasmissione	Doppino schermato intrecciato
Categoria	5e
Sezione AWG	AWG 24
Collegamento elettrico	2 connettori, RJ45 dritto connettore con 8 pin
Marcatura	UL
Materiale copertura	PVC

### Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Norme Di Riferimento	EN 50173 classe D EIA/TIA-568 categoria CAT 5E IEC 11801 classe D CMG FT4 UL 444

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	126,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

---

Confezione 2: profondità 40,000 cm

---

Confezione 2: peso 2,880 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

---

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----