

# Scheda dati

Specifiche



## Scheda di memoria per controllore M2xx

TMASD1

**Prezzo: 70,20 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon M221 Modicon M251 Modicon M241
Tipo Di Accessori/Parti Separate	SD card
Compatibilità Del Prodotto	Controllore logico
Compatibilità Gamma	Modicon M241 Modicon M221 Modicon M251
Tipo di memoria	Flash
Capacità memoria	256 MB
Accessorio / Parte Separata	Parti separate

### Caratteristiche tecniche

Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Trasferimento programma Backup applicazione
Affidabilità MTBF	3000000 H
Tempo di conservazione dei dati	10 a a 25 °C
Numero cicli lettura/scrittura	100000
Peso Netto	0,004 kg

### Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-10...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...85 °C
Resistenza alle scariche elettrostatiche	15 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2 4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza alle vibrazioni	1 gn conforme a IEC 61131-2 2007
Resistenza agli shock	15 gn conforme a IEC 61131-2 2007
Umidità relativa	0...95 % senza condensa

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	14,500 cm

Peso imballo (Kg)	27,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,684 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.